ITS Telecom

Control

Контроль и наблюдение

Контроль доступа

В современном мире контроль над доступом в помещения не является вопросом, которым можно было бы пренебречь. Именно там, где требуется обеспечить безопасность людей, имущества, производственного участка или оборудования, разработанные и произведенные компанией ITS Telecom домофоны, управляющие доступом в помещение, - одно из лучших из всех возможных решений.

Разнообразие решений – разнообразие клиентов

Компания ITS Telecom поставляет на рынок многочисленные виды законченных коммуникационных решений - от простейших домофонов и до современных интеллектуальных VoIP-систем контроля доступа. Все они могут эффективно применяться в сочетании с самыми разнообразными интерфейсами, офисными и домашними приложениями.

Подключение к аналоговому порту УАТС

Разработанные нами домофоны Pancode/Pantel могут быть напрямую присоединены к существующей телефонной системе компании. Наши устройства подключаются по принципу Plug and Play без необходимости в дополнительной конфигурации станции. Подключенные таким образом к аналоговому порту УАТС, домофоны способны поддерживать полноценный режим двусторонней телефонной связи, обеспечивая возможность открытия дверного замка путём набора кода со встроенной клавиатуры.



Подключение к аналоговому порту УАТС

Поддержка интерфейса VoIP

Повсеместное внедрение компаниями любого размера УАТС, работающих с использованием IP-технологий, происходит всё более быстрыми темпами. Кроме того, протокол SIP быстро становится доминирующим промышленным стандартом. Компания ITS Telecom предлагает вашему вниманию целую линию VoIP систем контроля доступа в помещения, обеспечивающих возможность подключения к УАТС, поддерживающим протокол IP, функционирующим на основе технологии SIP телефонии.

В качестве дополнительной возможности, VoIP системы контроля доступа в помещения могут быть подключены к платформам IP-Centrex.



Подключение к IP-сетям

Подключение к транковому порту УАТС

Разработанная нашей компанией система Pankav может быть подключена к транковому порту УАТС.Данное подключение обеспечивает возможность управления дневным и ночным режимами работы, используя существующие возможности станции.

Если УАТС запрограммирована на автоматическое переключение в ночной режим работы и обратно в заранее установленное время, вам больше не нужно вручную контролировать и устанавливать параметры работы системы и переключать её для работы в нужном режиме. В заданное время режим работы будет автоматически изменен.

Поддержка ТФОП-интерфейса

Система контроля доступа в помещение Pandoor способна управлять двумя наружными дверными устройствами, используя подключение к обыкновенной телефонной линии. Данные наружные устройства управляются контроллером открытия дверей, расположенным внутри помещения и подсоединенным к фиксированной телефонной линии.

Области применения

- **Больницы и военные базы**
- **Правительственные учреждения**
- **Помещения органов местной власти и тюремные учреждения**
- **Промышленные помещения и склады**
- **Телефоны экстренной связи в подъёмных лифтах**
- **Университетские городки**
- **Частные дома и многоквартирные здания**

Контроль и безопасность вашему бизнесу!

Контроль доступа в помещения представляет собой существенную часть функционирования любой компании вне зависимости от сферы деятельности. Наши решения позволяют вам забыть о проблемах безопасности и полностью сосредоточиться на бизнесе.

Удалённое подключение к входным дверям

Мы производим системы, предусматривающие удобное дистанционное открытие дверей, установленных в одном здании или в разных помещениях, в том числе и расположенных на значительном расстоянии друг от друга.

Необходимая видеоинформация

Используйте возможность просмотра высококачественных видеоизображений на экране вашего компьютера или на внешнем мониторе с последующей его передачей, с использованием стандартной аналоговой связи или сетевого Ethernet или IP соединения.

Набор кода и голосовая активация

Нажатием одной кнопки, предоставьте вашим желаемым посетителям возможность войти в офис. Такая возможность предоставляется также путем ввода кода доступа или использования голосовой активации, которая позволяет входящему мгновенно связаться по телефону с любым внутренним номером компании, непосредственно с которого может быть открыта дверь.

Дневной и ночной режимы работы

Наши приложения и системы поддерживают возможность выбора и задания альтернативных вариантов ответа на звонки в дверь после окончания рабочего дня или в промежутки времени, когда по тем или иным причинам оператор не находится на своём рабочем месте. Вы можете перенаправлять все входящие звонки на любой заранее определённый номер.

Надёжные пьезо-технологии

В наших домофонах, установленных снаружи или внутри помещения, используются оригинальные пьезо-технологии, которые обеспечивают долгий срок службы при эксплуатации домофонов в тяжёлых условиях. Наличие антивандальной защиты и устойчивость к влияниям природных явлений, наряду с использованием надёжных и стойких материалов, отвечают всем вашим профессиональным и эстетическим требованиям.

Безопасность вашего дома

Наши домофоны Pandoor исключительно удобны в эксплуатации, и позволяют легко обеспечить безопасность вашего дома. Эта надёжная и простая в установке система специально разработана для эффективного применения в домах и квартирах.

Управления двумя входными дверями

Две входные двери могут быть связаны с собой через единый контроллер, который управляет всей системой Pandoor, перенаправляя входящие звонки в дверь на домашний телефонный номер.

Видеоконтроль

Устанавливаемая на ваше усмотрение черно-белая или цветная встроенная видеокамера позволяет вам идентифицировать личность посетителя ещё до открытия входной двери.

Различие между звонками

Система Pandoor генерирует особый телефонный звонок с наружного домофонного устройства, отличный от обычного звонка с городской телефонной сети.

Переключение с городской линии на домофон

Сигнал отложенного вызова, не зависимый от подобной услуги, предоставляемой телефонным оператором, сообщит вам о звонке с наружного домофонного устройства в то время, когда телефонная линия занята другим разговором, что позволит вам легко переключаться между телефонной линией и домофоном

Решения для контроля доступа в помещения

PSTN	VoIP	PBX Trunk Interface	PBX Extension Interface
Pandoor	Pancode IP Pantel IP	Pankav	Pancode Pantel

PBX Extension

Pancode

Домофоны Pancode обеспечивают полную двустороннюю телефонную и / или видеосвязь посредством голосового вызова и возможность открытия двери с использованием кнопочного тонального вызова с обычного телефонного аппарата.

Домофоны Pancode позволяют посетителям, набрать код доступа для открытия дверного замка. Кроме того, поддерживается возможность прямого звонка на любой внутренний телефонный номер. Домофоны пригодны для установки и эксплуатации как снаружи, так и внутри помещений.

Домофоны Pancode с металлической клавиатурой

- Алюминиевый корпус
- Металлическая клавиатура
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения
- Подсветка кнопок клавиатуры
- Поддержка функции быстрого набора

Домофоны Pancode с пьезо-клавиатурой

- Алюминиевый корпус
- Пьезо-клавиатура
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Установка снаружи или внутри помещения
- Поддержка функции быстрого набора

Домофоны Pancode с пьезо-клавиатурой со встроенным корпусом

- Алюминиевый корпус
- Возможность встроенной в рабочую поверхность установки
- Пьезо-клавиатура
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Установка снаружи или внутри помещения
- Поддержка функции быстрого набора

Домофоны Pancode с резиновой клавиатурой

- Пластиковый корпус
- Резиновая клавиатура
- Установка внутри помещения
- Поддержка функции быстрого набора

PBX Extension

Pantel

Однокнопочные модели с поддержкой функции «горячей линии» предоставляют вам возможность построения системы контроля над доступом в помещения и обеспечивают наличие постоянной аудио и видеосвязи. Такие модели наиболее подходят для использования, если вы хотите предоставить вашим посетителям возможность легко установить контакт с секретарём офиса.

Домофоны Pantel
с металлической кнопкой

- Алюминиевый корпус
- Металлическая кнопка
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения
- Подсветка таблички имени

Домофоны Pantel
с одной пьезо-кнопкой

- Алюминиевый корпус
- Одна пьезо-кнопка
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения

Домофоны Pantel
с одной металлической кнопкой со встроенным корпусом

- Алюминиевый корпус
- Возможность встроенной в рабочую поверхность установки
- Одна пьезо-кнопка
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения

Домофоны Pantel
с одной резиновой кнопкой

- Пластиковый корпус
- Одна резиновая кнопка
- Установка внутри помещения

The PBX Trunk Interface

Pankav

Подключите домофоны системы Pankav к одному из транков вашей УАТС и используйте возможность автоматического переключения с дневного режима работы на ночной и наоборот.

Домофоны Pankav
с металлической клавиатурой

- Алюминиевый корпус
- Металлическая клавиатура
- Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения
- Подсветка клавиш клавиатуры
- Поддержка функции быстрого набора

VoIP interface

Pantel/Pancode IP

Домофоны компании ITS Telecom, поддерживающие интерфейс VoIP, сочетают в себе различные характеристики для предоставления высокофункциональных и интегрированных в единую IP-сеть коммуникационных услуг.

Домофоны Pancode IP
с пьезо-клавиатурой

- Алюминиевый корпус
- Пьезо-клавиатура
- Встроенная цветная видеокамера (опционально)
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Установка снаружи или внутри помещения
- Поддержка функции быстрого набора

Домофоны Pantel IP
с одной пьезо-кнопкой

- Алюминиевый корпус
- Одна пьезо-кнопка
- Антивандальная устойчивость
- Устойчивость к природным воздействиям
- Встроенная цветная видеокамера (опционально)
- Установка снаружи или внутри помещения
- Поддержка функциибыстрого набора

PSTN Interface

Pandoor

Домофоны Pandoor в комбинации с видеокамерой (опция) наилучшим образом обеспечивают ваше жильё всеми возможностями аудио или видеосвязи по самым высоким стандартам

Домофоны Pandoor с металлической клавиатурой		• Алюминиевый корпус • Металлическая клавиатура • Встроенная черно-белая или цветная видеокамера (опционально) • Установка снаружи или внутри помещения • Подсветка клавиш клавиатуры • Поддержка функции быстрого набора
Контроллер открытия дверей		• Блок управления системой Pandoor • Возможность подключения двух внешних устройств

	Pancode	Pantel	Pandoor	Pankav	Pancode/Pantel IP
Interface	PBX extension	PBX extension	PSTN	PBX Trunk	VoIP (Ethernet)
Case type	Aluminum/Plastic/Piezo	Aluminum/Plastic/Piezo	Aluminum	Aluminum	Piezo
Entry access codes	•	○	•	•	•/○
Direct link to operator or receptionist	•	•	•	•	•
Internal door opening code from any extension	•	•	•	•	•
Hands- free operation	•	•	•	•	•
Video camera	•	•	•	•	Over IP
Weather & vandal resistance (Piezo systems)	•	•	○	○	•
Flush mount	•	•	○	○	○
Day/night mode	•	•	•	•	•
Speed dial mode	•	○	○	○	•
Programmable conversation time-out	•	•	•	•	•
Volume control adjustment	•	•	•	•	•
Integration with card readers & security devices	•	•	•	•	•
Independent control board and multi- door panels	○	○	•	○	○
20 DTMF Character support	•	•	NA	NA	•
Call Waiting Indication	○	○	•	○	○
Distinctive ring for incoming calls	○	○	•	○	○
Reverse polarity / Loop Disconnection	○	○	○	•	○
SIP Protocol Support	○	○	○	○	•
Power over Ethernet	○	○	○	○	•
Voice activation technology	○	○	○	○	•
Remote opening from remote sites	•	•	○	○	•
Audio codec selection	○	○	○	○	•
Programming & setup	DTMF	DTMF	DTMF	DTMF	GUI
Outdoor/Indoor installation	•	•	•	•	•
Support 12V AC power supply	•	•	•	•	•

• Available ○ Not Available NA Not Applicable

ITS Telecom